



Uracyst blaasspoeling bij overactieve blaas en terugkerende blaasontstekingen

Inleiding

Uw behandelend uroloog heeft met u gesproken over een behandeling door middel van blaasspoelingen.

In deze folder vindt u informatie over deze behandeling.

De functie van de blaas is onder andere het verzamelen van urine. De urine bevat een groot aantal afvalproducten, dat irritatie aan de blaaswand kan veroorzaken. Om de blaas tegen die irriterende stoffen te beschermen heeft de blaas een beschermlaag op de oppervlakte van de blaaswand.

Behalve het beschermen van de diepere lagen van de blaaswand, voorkomt deze beschermlaag ook dat de bacteriën zich aan de blaaswand hechten en een urineweginfectie kunnen veroorzaken.

Als deze laag beschadigd is, kunnen afvalproducten uit de urine direct in contact met de blaaswand komen. Dit kan pijn, blaaskrampen en / of ontstekingsverschijnselen in de blaas veroorzaken.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het toedienen van de blaasvloeistof, Uracyst, die de tekorten in de beschermende laag van de blaaswand aanvult.

Deze blaasvloeistof zal door een verpleegkundige bij u thuis worden toegediend. De toediening vindt plaats door het inbrengen van een dunnen katheter via de plasbuis. Door deze katheter zal de verpleegkundige de Uracyst spoeling toedienen.

Deze spoeling moet u tenminste een half uur in de blaas houden, bij voorkeur een uur. Na die tijd mag u naar het toilet.

De verpleegkundige die bij u thuis komt, zal de behandeling in een eerste bezoek nogmaals uitleggen.

De blaasspoeling wordt gedurende zes weken één keer per week gegeven. Bij een succesvol resultaat zullen de spoelingen vervolgd worden en één keer per maand gegeven worden.

Er is een mogelijkheid dat u het toedienen van de blaasvloeistof door de verpleegkundige aangeleerd krijgt, zodat u het ooit zelf kan doen. Dit is altijd in overleg met u en de verpleegkundige die bij u thuis komt.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij de continëntieverpleegkundige: (015) 260 36 02

Versie maart 2012